



new balance

pro sneaker catalog
Vol. 1

Portland

規格：JSAA規格 A種 人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収

製法 セメント式
先芯 樹脂製 (ワイド)
甲被 PU + エアーマッシュ
靴底 EVA + ラバー

13,200円 (税込価格)



PL-281

MEN'S SIZE (24.5~28,29,30cm EEE)



PL-331

UNISEX SIZE (22.5~28,29,30cm EEE)



PL-551

MEN'S SIZE (24.5~28,29,30cm EEE)



PL-881

UNISEX SIZE (22.5~28,29,30cm EEE)

NewYork

規格：JSAA規格 A種 人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収

製法 セメント式

先芯 樹脂製 (ワイド)

甲被 PU (マイクロファイバー)

靴底 EVA + ラバー

14,300円 (税込価格)



NY-181

MEN'S SIZE (24.5~28,29,30cm EEE)



NY-282

UNISEX SIZE (22.5~28,29,30cm EEE)



NY-618

MEN'S SIZE (24.5~28,29,30cm EEE)



NY-828

MEN'S SIZE (24.5~28,29,30cm EEE)

Boston

規格：JSAA規格 A種 人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収

製法 セメント式

先芯 樹脂製（ワイド）

甲被 PU（マイクロファイバー）

靴底 EVA + ラバー

17,380円（税込価格）



BS-118

MEN'S SIZE (24.5~28,29,30cm EEE)



BS-218

MEN'S SIZE (24.5~28,29,30cm EEE)



BS-818

MEN'S SIZE (24.5~28,29,30cm EEE)



DONKEL CO.,LTD.

ドンケル株式会社 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 1-1-16 TEL 048-990-1500

●掲載写真は、印刷のため色が異なる場合があります。●掲載商品の仕様は予告なく変更することがございます。●当カタログに掲載されている写真・イラスト・文章等の無断転用はお断りします。当社は公益社団法人日本保安用品協会と日本プロテクティブスニーカー協会の会員です。/「プロスニーカー」(pro sneaker)は公益社団法人日本保安用品協会の登録商標です。