


AKフック 黒塗装

塗装によって表面をマットブラックに仕上げました。(アクリル焼付塗装)
光が反射しにくく、店舗やショーウインドウ、舞台装飾などに最適です。

※材質:本体=SUS316、パネ=SUS304



No.	サイズ (mm)	d(mm)	L(mm)	B(mm)	S(mm)	D(mm)	重量(g)	使用荷重 (kg)
AK12471	5	5	50	25	6	8	17	50
AK12472	6	6	60	30	8	9	29	70


オープンパッドアイ 黒塗装



塗装によって表面をマットブラックに仕上げました。(アクリル焼付塗装)
光が反射しにくく、店舗やショーウィンドウ、舞台装飾などに最適です。

※材質:本体=SUS304

※木ねじ付(5mm=3.5x25、6mm=4.1x25、8mm=5.1x32、同塗装)



No.	サイズ (mm)	d(mm)	L(mm)	B(mm)	P(mm)	S(mm)	H(mm)	H1(mm)	t(mm)	穴径(mm)	丸皿木ねじ サイズ (mm)	重量(g)	使用荷重 (kg)
AK16120	5	5	40	13	29.5	10	21	14	2	4.2	3.5x25	10	20
AK16121	6	6	60	19	46	11.5	27	18	3	5.2	4.1x25	30	30
AK16122	8	8	80	26	54	17	34.5	23.5	3	6.7	5.1x32	62	40


アイプレート 黒塗装



塗装によって表面をマットブラックに仕上げました。(アクリル焼付塗装)
光が反射しにくく、店舗やショーウィンドウ、舞台装飾などに最適です。

※材質:本体=SUS316

※木ねじ付(5mm=3.5x25、6mm=4.1x25、8mm=4.1x25、同塗装)



No.	サイズ (mm)	d(mm)	L(mm)	B(mm)	B1(mm)	P1(mm)	P2(mm)	H(mm)	H1(mm)	t(mm)	穴径(mm)	丸皿木ねじ サイズ (mm)	重量(g)	使用荷重 (kg)
AK16092	5	5	35	30	15	23	18	22	14	3	4.2	3.5x25	27	20
AK16093	6	6	40	35	20	25	20	27	18	3	5.2	4.1x25	40	30
AK16094	8	8	50	40	22	35	25	31	20	3	5.2	4.1x25	70	40


パッドアイ 黒塗装



塗装によって表面をマットブラックに仕上げました。(アクリル焼付塗装)
光が反射しにくく、店舗やショーウィンドウ、舞台装飾などに最適です。

※材質:本体=SUS304

※木ねじ付(5mm=3.5x25、6mm=4.1x25、8mm=5.1x32、同塗装)



No.	サイズ (mm)	d(mm)	L(mm)	B(mm)	B1(mm)	P(mm)	H(mm)	H1(mm)	t(mm)	穴径(mm)	丸皿木ねじサイズ (mm)	重量(g)	使用荷重 (kg)
AK16110	5	5	40	13	11	29.5	19.5	12.5	2	4.2	3.5x25	11	20
AK16111	6	6	60	19	20	46	27	18	3	5.2	4.1x25	28	30
AK16112	8	8	80	26	22	54	33	22	3	6.7	5.1x32	66	40

SUS316 とは どんなステンレス鋼？

豆知識！

耐食性の良いオーステナイト系ステンレス鋼のなかでも特に、
耐食性の良いステンレス鋼です。

SUS316は、SUS304に耐食性のよいモリブデンを添加したものです。
また、ニッケルの増量によって耐食性をよりよくする効果があります。
化学薬品用にも使用されます。

$SUS316 = Cr18\% + Ni12\% + Mo2\%$

$SUS304 = Cr18\% + Ni 8\%$

