



Tシリーズ

155-271 HP



VALTRA

YOUR WORKING MACHINE

カタログ掲載モデル/オプションには、日本未対応のものがあります。

VALTRA はハードな作業を 簡易化するために ハードワークします

Valtra の主な焦点は、お客様のニーズを理解し最高のトラクター体験を提供することです。より多くを求める場合、Tシリーズは力強く、究極に正確なツールです。完璧な全方位の視界によって、快適なキャビンの中から圃場をコントロールすることができます。テクノロジーを活用することで、作業のあらゆる側面を Tシリーズで処理し、ユーザーに安心をもたらします。

美しさ、知的さ、そして勇氣 受賞歴のある Tシリーズはスマートテクノロジーの力と 6気筒エンジンの強さを備えた全ての面での勝者です。キャビンに乗り込むと、365 日昼夜完璧な視界と大きいスペースに囲まれ、最高のトラクターを体験できます。便利な Aピラーディスプレイは情報とコントロールを必要な場所に配置できます。

Valtra スマートテクノロジーによって、作業を包括的にコントロールできます。全ての圃場の王様である Tシリーズは、スムーズに動き利益を提供します。パワー、精度、利益を重視する場合、Tシリーズがまさに作業トラクターになります。



YOUR WORKING MACHINE

Tシリーズはあなたのために作られています。快適さと完璧な人間工学が備わっています。必要な時にパワーを供給、農作業を完全にコントロール、カスタマイズオプションを完備しています。



パワーと作業効率

大型の AGCO パワーステージ V 6 気筒エンジンは、最新の排ガス規制の条件を満たし、優れた燃費で作業を実行するために適切なパワーを提供します。



スマート作業スペース

第5世代Tシリーズでより多くの成功を取めます。計測器から再設計されたステアリングコンソールやパワーシャトルまで、Tシリーズを使用することによりすべてがよりスマートで簡単になります。



簡易なオーナーシップ

運転しやすく、整備もしやすいです。長いサービスインターバルで、より生産性の高い作業時間となり、Connect、Care&Goによって、安心をプラスし作業できます。



現代のワークホース

もしあなたがトラクターを設計し製造するならば、まさにこのトラクターのようになるでしょう。スマートで快適、そしてパワフル T シリーズは妥協を許しません。

2. 全てにおいて力強い どんな作業も牽引できるパワー

6 気筒 AGCO パワーエンジンは長持ちするように造られています。低回転と高トルクで、どんな作業にも合う耐久性、効率、パワーを備えています。ステージ V エンジンには、油圧式ラッシュ調整と 600 時間のサービスインターバルで、サービスコストの削減とライフサイクルの長持ちにつながります。



1. 365 日快適 ユーザーのためのユーザーインターフェイス

快適さ、人間工学、使いやすさは、T シリーズの心臓です。第 5 世代の更新には、改善されたユーザーインターフェイス、コントロール、および情報を必要な場所に配置するスマートな A ピラーディスプレイが含まれます。ステアリングコラムとステアリングホイールが一新され、使いやすさと視界が向上しました。そして、Versu モデルと Direct モデルの SmartTouch は、毎日により多くの利点と安心をもたらします。



3. 簡易化する精密 ファームिंग テクノロジー

作業用に作られたトラクターに完全に統合されたテクノロジーにより、トラクターはユーザーのために働き、ユーザーにより多くの精度、より多くの利益とより多くのスピードをもたらします。ユーザーはトラクターの性能、正確な作業機コントロール、正確なウェイライン、最適な入力について完全な知識を持つことになります。これまでの経験が、データに裏付けられた知識に変わります。時間の節約、お金の節約、神経の節約スマートになり、時間どおりに家に帰りましょう。



4. トラクターキング

完全な牽引

作業するところならどこでも快適に運転できます。道路では、重い重量をけん引しても高速でスムーズな運転、オフロードでは、高い最低地上高とエア式フロントサスペンションによって快適な走行を実現します。

5. 常時良好な視界

どんな状況でも次の動きを確認

運転席からは、あらゆる状況で、全方向に優れた視界が確保されています。LED デイタイムランニングライトは安全性を向上させ、他の人も確認できます。サイドウィンドウワイパー（オプション）は横の視界をクリアし、10 個のルーフエアベントは窓をミストフリーに保ちます。

6. 燃費向上

低コストオーナーシップ

油圧式ラッシュ調整を備えた社内製の Valtra のエンジンは、コストを低く抑え、力強くありながら機敏なトラクターは、コスト、燃料、時間を節約するように設計されています。

7. 多様性

UNLIMITED 機能とオプション

Valtra Unlimited では、T シリーズをカスタマイズ、または工場取り付けのフロントローダーを追加といった作業をサポートするオプションを選択することができます。あなたが望むものや必要なものを追加し、あなたの目的に合った多目的トラクターを製造することができます。

7 10

8. ツイントラック

VALTRA 独自のツイントラックシステム

Valtra 独自のツイントラックリバース走行システムを使用して、前方後方両方の作業ができます。非常に優れた後方視界とオプションのスカイビュールーフにより、全方向で効果的かつ安全に作業できます。

9. シンプル

真っすぐな走行

Active&HiTech モデルは、作業体験をシンプルでわかりやすく、常にファーストクラスに保ちます。スプールの機械的制御と人間工学に基づいたアームレストにより、制御が維持され、A ビラーティスプレイを使用すると、設定が簡単で直感的になります。

10. CONNECT, CARE & GO

常時接続、コントロール

効率的な修理、ダウンタイムの短縮、定期的なサービスインターバルにより、完全な安心を得ることができます。Connect、Care&Go を使用すると、コストを修正して安心できます。



洗練されたデザイン

第5世代のTシリーズのすべては、最大限の快適さ、人間工学、視界を実現するためにドライバーを中心にデザインされています。狭いダッシュボードとスリムなステアリングコラムによって、フロントホイール、フロント作業機、またはフロントローダーの視界を遮るものがなくなります。センターコンソールは、背の高いドライバーでも広い足元スペースを確保するように設計されています。ドライバー。席に着き、周りをよく見てください。いたるところに作業日を最高のものに多くの改善点を見つけることができます。

Tシリーズには、暗くて困難な状況に対応する優れたワークライトと、安全性を向上させるLED 昼間走行ライトが装備されています。キャビンのデザインによって 365 日昼夜を問わず視界は確保されます。オプションの大きなルーフウィンドウを備えた前傾ルーフは、優れた視界のために最小限に突き出しています。特別な作業には、オプションのスカイビューキャビンが素晴らしい視界をさらに良くします。

独自のカーブした A ピラーデザインにより、前方視界が向上、移動時の空気力学が向上、吸気管と排気管をキャブの近くに配置し、耐久性を向上させることができます。

エアコンはルーフにあり、メンテナンスが簡単です。

キャビンが快適さのために設計されていることは前述の通りですが、インテリアも純粋にプレミアムです。スタンダード（ライト）とオプションのプレミアムの2つのキャビントリムから選択できます。プレミアムはスタイリッシュなダークルーフとサイドパネル、レザーステアリングホイール、12 個のエアベントの大半にクローム仕上げが施してあります。



A ビラーディスプレイ

大きくてクリアで人間工学に基づいて配置された A ビラーディスプレイは、全モデルに標準装備されています。必要なトラクター情報を表示し、主要なトラクター設定の制御を可能にし、トラクターのパフォーマンスの確認に役立ちます。すべての設定は、エンコーダー（回転リング）と 2 つのプッシュボタンで簡単にコントロールできます。

情報と警告ライト

も A ビラーディスプレイに 2 つの LED アイコンとして統合され、必要時に点灯します。

上段

ディスプレイの上部には、走行速度、時刻、エンジン RPM、燃料レベルなどの重要な情報が表示されます。必要に応じて、ディスプレイの残りの部分を暗くすることができます。

中下段

中央と下の画面には、設定されたギアやクルーズスピードなど、トラクターのトランスミッションの状態とパフォーマンスが表示されます。自分に必要なタスクの情報を表示するように表示エリアを構成することができます。HiTech と Active モデルでは、設定しやすいツールとして使用できます。



様々な作業をこなすパワー

Valtra Tシリーズは、リフト、高負荷、牽引など、パワーを必要とする多数のタスクにおいて、機敏な動きにも妥協することなく最適な選択となります。フロントリンケージやフロントローダーは、フロントホイールの優れた回転角度を制限しません。パワフルなフロントとリアの油圧により、時間とお金を節約できます。さらに、より重い作業機の組み合わせでも簡単にコントロールできます。



6 気筒 T シリーズは優れた ローダーマシンです

1. マルチファンクションジョイスティックで、
2.5 トン以上の揚力、完全電気コントロール
2. ローダー、作業機、実作業に優れた視界
3. 「ロック&ゴー」：ローダーの素早い装着と取外し
4. 一定の流量や非常に高度な精度が必要な複数の
タスクで使用できるローダー第三機能
5. ローダーの電気流量制限と第三機能用
フルコントロール（時間と流量）
6. 重作業用、配管が内蔵された洗練され頑丈なビームデザイン
7. 160(200)l/分油圧出力（オプション）とパテントの
油圧アシスタントは、高負荷のとき効率的
8. 上部の優れた視界を提供するルーフウィンドウ*
9. 大きいが機敏なトラクター（最小回転半径 5.25m）
10. フロントローダー作業時に優れた安定性をもたらす
長いホイールベースと十分な車体重量

*フロントローダー、フロントリンケージ、160(200)l/分油圧出力、
ルーフウィンドウはオプション



Valtra Direct、Versu、Active モデルでは、
115L/分またはオプションで 160L/分の
油圧ポンプの大容量のロードセンシング
油圧が選択できます。特殊なケースでは
200L/分も選択できます。
トランスミッションと油圧は別々のオイルで、
リアに最大 7 つのサービスバルブ、
フロントに最大 4 つのバルブが装備できます。
Versu と Direct モデルでは、すべての
バルブは、SmartTouch ユーザーインター
フェイスを使用した電子制御で完全に調整
可能です。

Active と HiTech モデルでは、リア
バルブは機械的にコントロールされ、
フロントバルブ（フロントローダー、
フロントリフト、またはその両方）は
アームレストのジョイスティックで
電子制御され、A ビラーディスプレイで
簡単に微調整できます。

重い作業機の場合、T シリーズは
40%-60% の重量バランスにより、最大の
グリップ力を発揮する優れた機械です。
一体化されたフロントリフトは最高の
リフト能力 51kN、またリアは最大 95kN の
リフト能力です。

独自の 890mm リフト高さにより、重い
作業が簡単になります。グラウンドスピード
PTO の有無にかかわらず 3 速 PTO
（オプション）が装備可能です。Valtra
独自のオートスリップレギュレーション
（ASR）は、不必要なスリップを減らす
ことにより、最も効果的なトラクションが
可能です。このシステムは、直装または
牽引の全ての作業機に効果的で、Active と
Versu で選択可能です。（Direct では標準装備）

ビルトイン スマートテクノロジー

Valtra スマート農業はシームレスに作業する
テクノロジーとセットです。

Valtra ガイド、ISOBUS、セクションコントロール、
可変レートコントロール、TaskDoc。
Valtra のテクノロジーソリューションの主要な
キーデザインは使いやすさです。

VALTRA ガイド

Valtra ガイドは、実際のユーザー
からのフィードバックをもとに
開発されたオートガイダンス
ソリューションです。私たちは、
ウェイラインや境界線の記録と設定を、
できるだけ簡単にしたいと考えました。
Valtra ガイドは、ギャップや重複、
圃場での不要な運転を心配することなく、
より効率的に作業を行い、圃場から
より多くのものを得たいときの
頼もしいパートナーです。

Valtra ガイドは、GPS ガイダンスを
利用して、トラクターの操縦を代行
します。オートステアリングは
ウェイラインを正確に追従し、
重複を減らすことで、時間、燃料、
コストを節約します。ステアリングに
集中する必要がないので、作業機に
集中でき、長時間の作業や、より多くの
面積をカバーでき、かつリラックスして
作業ができます。



VALTRA Uパイロット 枕地管理システム

オートUパイロットでは、
トラクターが枕地に到達
したときに、枕地の一連の
作業管理が自動で開始でき、
作業を完璧に正確に簡単に
することができます。

より質の高い生活を、あなたの指先で。
スマート農業は、より簡単な作業、より大きな
利益、そして最大限の精度の鍵となります。

すべてのスマート機能は、革新的な
SmartTouch アームレストで操作できます。
スマートフォンのように、またはより簡単に
タップとスワイプで作業を管理できます。

スマート農業機能は Active と HiTech
モデルにも対応。SmartTouch エクステンデ
ドスクリーンから操作可能。

Valtra ガイドは、作業サイズに関わらず、
効率性の改善、作業重複の削減、オペレータの
快適性の向上につながります。作業と希望により、
サブメートル、デシメートル、センチメートルの
精度を選択できます。

TASKDOC[®] PRO

TaskDoc[®] Pro では、ペーパーワークが少なくなります。
作業を開始するだけで、必要な書類すべてが自動的に
作成されます。作業が終わると、書類はワイヤレスで
ファームマネージメントシステム (FMS) に移送されます。
ファームオフィスで可変レートマップを計画し、それらを
オートコントロール用トラクターに移送できます。
TaskDoc[®] Pro は簡単に直感的です。



ISOBUS

Valtra SmartTouch と
ISOBUS で、全ての
メーカーの ISOBUS
完備の作業機で作業する
ことができます。
SmartTouch が作業機に
素早く簡単に接続し、
精密農業のニーズにハイ
レベルなコントロールを
提供します。ISOBUS 規格
(ISO 11783) がそれらを
可能にします。ISOBUS は
作業機の「プラグ&プレイ」に
互換性があり、作業機を
Valtra トラクターに接続すると、
全ての関連する機械データが
ターミナルに直ちにアップ
ロードされます。

可変レートコントロール

可変レートコントロールは、
あらかじめ準備した規定マップに
よって作業機の作業レートを
自動的に調整します。計画した
レートに沿って圃場各部に、
入力した密度に正確な多すぎず
少なすぎない量を適用します。
資材の節約と作物の品質と生産性の
改善につながります。





VALTRA セクションコントロール

セクションコントロールを使用すると、トラクターと作業機が自動的にコントロールされ、過不足なく各圃場の各部分に適切な種子と肥料の割合で供給されます。これにより、投入コストを削減し、収量を向上させ、利益を最大化することができます。

スマートタッチユーザーインターフェイス VERSU・DIRECT モデル

1. トラクタースピードをコントロールする全4方向に動かしやすいデザイン
2. 3バルブ選択、ジョイスティックで操作可能
3. リニアレバーで操作できる4バルブ
4. 機能性を最優先したボタンとスイッチのデザイン。機能によってデザインも異なる。
5. すべての操作やパイロット用のプログラム可能な3つメモリーボタン
6. 走行レバー上の前後進レバー
7. 追加画面必要なし。Valtra ガイドとセーフティカメラディスプレイはSmartTouch 画面に一体化。
8. 使用しやすいリアリンクージリミッターがリアリンクージの細かい調整を可能にします。
9. アームレストの機能的な構造は、滑りやすいグリップ性が高く、腕を快適にサポートします。
10. Active と HiTech では、オプションのSmartTouch エクステンデッドスクリーンでスマートファームリングが可能です。

VALTRA CONNECT (日本未対応)

Valtra Connect は Valtra のテレメトリーソリューションで、トラクターの活動やGPSの動きを常に記録します。履歴やリアルタイムデータを携帯電話に表示でき、いつでもどこでも、データにアクセスできます。このデータを使用し、ユーザーと Valtra サービスパートナーがメンテナンスの必要性を予測でき、小さな問題に素早く対応し、余分なサービスセンターへの訪問を避けることができます。

FIRST 5 YEARS FOR FREE

AGCO telemetry for customer Fully customer and user driven user experience



簡単な操作メニュー構造



スワイプでロジカルかつ簡単に設定が可能。すべての操作は自動的に保存されます。



9 インチタッチパネル画面。大きな操作、設定、機能は分かりやすい。



フロントとリアの油圧バルブ、フロントとリアリンクージ、フロントローダーなど、あらゆる油圧機能にコントロールを割り当てることができます。



9 インチのタッチスクリーンで簡単に作業灯の設定ができます。プレミアムおよびプレミアム+の作業灯には、設定可能なコーナリングライトも含まれており、これはフロントアクスルのホイールアングルセンサーによって制御されます。



オペレーターと作業機のプロファイルは、どのメニュー画面からでも簡単に変更できます。すべての設定変更は、選択したプロファイルに保存されます。

進化した VALTRA トランスミッション

Valtra の T シリーズトランスミッションは Valtra によって設計および製造されており、第 5 世代ではさらに新しい機能が装備されました。Valtra を使用すると、CVT のようにパワーシフトトラクターを運転することができます。オートモードでは、トランスミッションは加速と求められるトルクに基づいてシフトチェンジを行うため、常に最高の燃費と必要なパワーを得ることができます。速くなったレンジシフトは全てのモデルの走行体験を改善し、A ビラーディスプレーでは、最高のパフォーマンスのために簡単に調整できます。

Valtra T シリーズを使用すると、トラクターのトランスミッションが作業に適したパワーを自動的に供給します。HiTech、Active、Versu モデルはパワーシフト、Direct モデルは Direct CVT。Versu と Direct には、使いやすい SmartTouch ユーザーインターフェイスが標準で装備されています。

第 5 世代の T シリーズは新しい機能を追加します：スムーズで素早い作業レンジの変更をサポートする新しいハードウェアとソフトウェア。

オートレンジチェンジは、オペレータのニーズに応じて、より自由に設定できます。マニュアルモードでは、パワーシフトドライブレバーでグループギアを変更することもできます。すべてのモデルの最高速度を 40 または 50km/h から選択できます。

VERSU

- ・ 5 段パワーシフト
- ・ ロードセンシング油圧
- ・ 115 / 分 標準ポンプ容量
- ・ 160 or 200 ポンプはオプション
- ・ SmartTouch ユーザーインターフェイス
- ・ Smart A ビラーディスプレー

DIRECT

- ・ 効率的な ValtraCVT
- ・ オートとマニュアルモード
- ・ ロードセンシング油圧
- ・ 115 / 分 標準ポンプ容量
- ・ SmartTouch ユーザーインターフェイス
- ・ Smart A ビラーディスプレー

HITECH

- ・ 5 段パワーシフト
- ・ オープンセンター 73/90 油圧
- ・ 機械式スプールバルブコントロール
- ・ ベシックまたはアームレストコントロール
- ・ Smart A ビラーディスプレー

ACTIVE

- ・ 5 段パワーシフト
- ・ ロードセンシング油圧
- ・ 機械式油圧コントロール
- ・ 115 / 分 標準ポンプ容量
- ・ 160 or 200 ポンプはオプション
- ・ Smart A ビラーディスプレー



屈強なステージ V エンジン

Tシリーズは多用途で機敏な機械であり、走行や PTO パワーにおいて妥協することはありません。油圧式ラッシュ調整を備えた 6 気筒ステージ V エンジンは、申し分のない強さを備えています。2000bar 噴射圧力により、最高の精度と燃料効率を可能にします。電気バイパスバルブを備えた適切なサイズのターボチャージャーは、低回転でも高トルクを提供します。高度なエンジン機能は、追加費用なしで最新の排ガス基準に準拠しています。




T175 ECO モード

重い牽引に最適な Valtra T175e は、燃料消費を最適化する低回転エンジンカーブを選択するオプションがある Eco パワーモデルです。最高回転数が 20% 減少し、エンジンノイズ、振動も減少し、10% の燃料節約が可能です。回転数とピストンスピードの低下は、エンジンと同様の長持ちにつながります。

SIGMA パワーブースト

より多くのパワーが必要な場合、シグマパワーは PTO 作業で追加パワーを供給します。T シリーズでは 15hp のエンジンブーストが可能です。スタートブースト機能により、ステージ V の排ガスルールに妥協することなく、重い負荷でも作業を進めることができます。T235 モデルでは、ブーストは 30hp。T255 モデルでは最大 38hp であり、移動速度での PTO の使用にパワーを供給します。



適切なサイズの AGCO POWER エンジン

6.6L および 7.4L エンジンの美しさは、排気量がパワーにとって理想的であるということ、全体的に経済的な燃費と、すべてのエンジン回転数で強力な牽引力を意味します。

排ガス処理システム

エンジンの詰まりや高価なサービスを気にせずにトラクターを使用できます。エンジン後処理システムは、ステージ V の規格に従って排ガスを洗浄します。

最高の節約

70 年のパートナーシップを通じて、Valtra と AGCO Power は燃料消費を最も効率的なレベルに最適化しました。さらに、T シリーズエンジンには油圧ラッシュ調整機能があり、サービスコストを削減できます。

ニーズに応える コスト効率の高いオプション

Valtra でトラクター構築することは、それ自体が経験です。100 もの異なるアクセサリーとオプションから選択でき、無数の異なるコンビネーションが可能です。オプション選択が難しい場合があるため、オプション決定に役立つお得なオプションパッケージを提供しています。

オプションパッケージを使用すると、新しいトラクターを簡単に指定できます。重要なものは何も残されておらず、トラクターの再販価格を考慮することも重要です。パッケージで購入した場合、装備オプションは個別にオーダーするより安価です。さらにオプションパッケージによって選択は制限されず、Unlimited スタジオで追加オプションを選択することができます。



1 オプションパッケージを選択

必要に応じたオプションパッケージを選択。



2 フロントローダーを選択

パッケージはフロントローダーの全ての可能性を解放し、フロントローダーとサブフレームの工場取り付けとテストを含みます。



3 ユーザーニーズをカスタマイズ

すべてのオプションパッケージに、細かいニーズに応えるために、Unlimited オプションを追加することができます。

COMFORT

エアフロントアクスルサスペンション & 圧縮エアシステム

ワイドアングルフロントガラスワイパー
キャブサスペンション

シート、エアサスペンション+
または Valtra Evolution

作業灯プレミアムまたは
LED ライトのプレミアム+



OPTION PACKAGE
COMFORT

COMFORT PRO

・プレミアムインテリア
・SmartTouch でラジオと
フォンコントロール
(Versu & Direct)

・オートエアコン+ローヒーター
ユニット

・右側ウィンドウワイパー



OPTION PACKAGE
**COMFORT
PRO**

TECHNOLOGY PRO

・フル Valtra ガイド: Novatel または
Trimble アンテナで4種のうち1つ

ISOBUS リア

オートコントロール D、走行

バランスコントロール+
リアリンケージスリップ
コントロールシステム、
レーダーセンサー付き

オートスリップレギュレーター
システム (Versu and Direct)

パワーソケットセット

Comfort から全オプション



OPTION PACKAGE
**TECHNOLOGY
PRO**

TECHNOLOGY

フル Valtra ガイド センチ
メートル精度、Novatel または
Trimble アンテナ

ウェイラインアシスタント

プレジジョンファーマーシング: 4つ
のセクションコントロール、
セクションコントロール &
可変レートオプションから1つ

SmartTouch エクステンデ

TaskDoc Pro

オートU-パイロット

Comfort and Technology
から全オプション



OPTION PACKAGE
TECHNOLOGY

TECHNOLOGY PRO X

フル Valtra ガイド センチ
メートル精度、Novatel または
Trimble アンテナ

ウェイラインアシスタント

Valtra セクションコントロール
36+ VRC 5 プロダクト

SmartTouch エクステンデ

オートU-パイロット

TaskDoc Pro

TaskDoc Pro サーバーライセンス1年

Agrirouter 1年

Technology and Technology Pro
から全オプション



OPTION PACKAGE
**TECHNOLOGY
PRO X**

ユーザーは作業を見つけ VALTRA は解決法を見つける

トラクターは、市街地の作業、林業、空港メンテナンス、防衛事業、そしてもちろん農業において完璧な機械です。作業のニーズの変化によるものであれ、他者より目立つことを望むものであれ、Unlimited を選択することには常に理由があります。何が必要でしょうか？何を夢見ていますか？叶えます、VALTRA はそれを実現できます。

作業目的のためのパフォーマンス

Unlimited スタジオは、通常の製造プロセスの生産ラインで直接装備できないアクセサリーやオプションに適合します。

Valtra Unlimited を使用すると、トラクターはユーザーの選択した仕様で組み立てられ、あらゆる環境に必要なデザイン、快適さ、機能を備えた、真の多目的トラクターになります。

工場取付

Valtra Unlimited スタジオで取り付けられるすべてのアクセサリーとオプションは、工場保証の対象であり、それらのすべてのサービスとスペアパーツも提供しています。

Unlimited スタジオで入手できるオプションは、追加ライト、中央潤滑システム、ステレオシステムなど豊富にあります。



市街地作業 365 日多目的トラクター

市街地の機械の規制は、特定の機能が必要になります。特別な配色、安全色とライト、警告サイン、その他の安全強化機能はすべて Valtra Unlimited スタジオで取り付けることができます。グレーダーやスノーバーなどの専用車両をトラクターに置き換えることで、経済的にも生産性の面でも効率を大幅に向上させることができます。



空港メンテナンス トラック同様さらにそれ以上

トラクターは、その汎用性と適合性により、空港ではトラックに簡単に置き換わります。ブラウ、スノーバーブロー、モアなどの適切なツールを使用すると、Unlimited のトラクターを 1 年中利用できます。空港ラジオ、正しいタイヤとライト、特定の色などの機能を備えた機械は、空港メンテナンスに最適です。



林業 タフな作業タフな地面に

ツイントラックとスカイビューキャビンを備えた T シリーズは、林業のタスクに最適ですが、Unlimited を使用すると、トラクターに更に多くを追加することができます。Kesla クレーンは、簡単な取り外しオプションを備えた林業取り付けキットを工場に取り付けることができます。林業用タイヤと LED 作業灯は作業の快適さを提供し、SmartTouch モデルでは林業林ローダーのコントロールを人間工学に基づいた Valtra アームレストに統合できます。



防衛事業 真の多目的トラクター

防衛アプリケーションでは、特別な機能を備えた車両が必要です。速いペースの仕事、広い作業エリア、長い移動には、安全性、大きい燃料容量、複数の作業機、そして作業者の快適さが必要です。個別に選択された機能、究極の操作性、パワフルな牽引力と積載量を備えた Valtra Unlimited のトラクターと装備は、他の車両にとって代わります。



Tシリーズ 技術仕様

155-271 HP



		HP	kW	HP	kW		
T145		155	114	170	125	640	680
T155		165	121	180	132	680	740
T175e	ECO	175	129	190	140	850	900
	STD	175	129	190	140	740	780
T195		195	143	210	154	800	870
T215		215	158	230	169	870	910
T235 (HiTech/Active/Versu)		235	173	250	184	930	1000
T235 Direct		220	162	250	184	900	930
T255 (HiTech/Active/Versu)		235	173	271	199	930	1000

ブースト値は、PTO で使用するシグマパワー（オプション）を使用して、圃場と走行スピードで利用できます。モデル T195、T215、T235、T255 は、シグマパワーは標準であり、静止した PTO の使用で最大 250hp のブーストパワーに達することができます。T255：圃場牽引のブースト値は 250hp です。T235 Direct 圃場牽引のブースト値は 230hp です。



トラクター重量 7300kg
最大許容荷重 13500kg

フェンダー幅

A: 林業 2081mm
B: 幅狭 2280mm
C: 幅広 2550mm

HITeCH • ACTIVE • VERSU • DIRECT
T145-T255

寸法 (600/65R28 + 710/70R38装着時)

ホイールベース [mm]	2995
全長 (フロントリンケージ付き、移送ポジション)	5800
移送長さ、フロントローダー付き	5360
全高、Valtraガイドボックスなし [mm]	3130
全幅、最大 [mm]	2550
最小回転半径 [m]	5.25
最低地上高 中央 [mm]	560
最低地上高 リア (ヒッチなし) [mm]	600
重量 (タンク満タン + ドライバー) [kg]	7300
重量 バランス フロント/リア [%]	40/60
最大許容荷重 [kg]	13500
燃料タンク、標準 [L]	380
燃料タンク、スチールタンク [L]	250
アドブルータンク [L]	70
最小タイヤサイズ (リア SRI 875)	540/65R28 + 650/65R38
最小タイヤサイズ (リア SRI 925)	600/65R28 + 710/70R38



モデル	HITECH	ACTIVE	VERSU	DIRECT
	T145-T255			
エンジン				
Agco Power エンジンタイプ T145,T155	66 LFTN-D5			
Agco Power エンジンタイプ T175,T255	74 LFTN-D5			
シリンダー数 (排気量L)	66:6(6.6)、74:6(7.4)			
最大出力時エンジン回転数 [r/min]	1900			
定格エンジン回転数 [r/min]	2100			
最大トルク時エンジン回転数 [r/min]	1500			
T175 Ecoモード 最大出力時エンジン回転数 [r/min]	1700			
T175 Ecoモード 最大トルク時エンジン回転数 [r/min]	1100			
アイドリングスピード [r/min]	850			
低アイドリング (シャトルレバーP) [r/min]	650			
オイル交換インターバル (h)	600			
排ガスグレード	Stage IV			
排ガス処理システム	DOC + DPF + SCR			
トランスミッション				
ギア数	30+30R			OVT
クリーパー	標準			-
作業エリア数	4 (A,B,Q,D)			4
パワーシフトギア数 / エリア	5			-
2100r/minでの標準スピード、クリーパー付き [km/h]	0.6-34			0.03-34
最高スピード到達時エンジン回転数 34km/h [r/min]	1900			1700
2100r/min時最低クリーパースピード [km/h]	0.6			0.03
フロントアクスルサスペンション	エア式			

モデル	HITECH	ACTIVE	VERSU	DIRECT
	T145-T255			
油圧				
リフト能力 リア(最大 kN)	81		81 or 85	
リフト能力 リフト範囲全体 [kN]	75		75 or 88	
リフト能力 リフト範囲全体 [フロント kN]		オプション、最大 51		
油圧のタイプ	オープンセンター		ロードセンシング	
ポンプ容量 最大 [L/min] (内はオプション)	73(80)		115(160,200)	
トランスミッションと油圧オイル	共通		別々	
リア機械式バルブ数	2,3 or 4			—
リア電磁バルブ数	—			2,5
リアオン/オフバルブ数	—			1
フロント電磁バルブ数			2,3 or 4	
トランスミッションと油圧オイル	40		47	
PTO				
2速エンジン回転数 [r/min]		540@1890 + 1000@1897		
3速エンジン回転数(オプション) [r/min]		540@1890 + 1000@1897 + 540@1522		
3速+グラウンドスピード(オプション)		GS比率 41.05 (34km/h)		
フロントPTO(オプション)スピードエンジン回転数 [r/min]		1000@2000		
インターフェイス				
Valtraアーム(アームレスコントロール)	オプション			—
Valtra SmartTouchユーザーインターフェイス	—			標準
Valtraコネク			オプション	
Valtraガイドオプション			オプション	

YOUR WORKING MACHINE

VALTRA is a worldwide
brand of AGCO.

中西商事は VALTRA INC. の正規販売店です。

 **NAKANISHI SHOJI** CO., LTD.
www.nakanishi-shoji.co.jp



本社

〒652-0891 神戸市兵庫区西宮内町2番36号
TEL (078)335-6116 FAX (078)681-6778

神戸オフィス

〒650-0024 神戸市中央区海岸通8番 神港ビルディング
TEL (078)331-2101 FAX (078)331-2105

東京営業所

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-7 日本橋室町プラザビル10F
TEL (03)3527-1921 FAX (03)3527-1922

名古屋営業所

〒451-0062 名古屋市西区花の木3丁目13番17号
TEL (052)521-1307 FAX (052)531-5648

帯広営業所

〒080-2469 帯広市西19条南1丁目8-2
TEL (0155)67-1050 FAX (0155)67-1053

九州営業所

〒841-0052 佐賀県鳥栖市宿町1253番2
TEL (0942)50-8106 FAX (0942)50-8109

長崎営業所

〒850-0905 長崎市龍町8番30号 スカイビル3階
TEL (095)895-7683 FAX (095)895-7693

岩手事務所

〒020-0616 岩手県滝沢市木賊川478番地1
TEL (019)613-9371 FAX (019)613-9371

坂出出張所

〒762-0001 坂出市京町3丁目6-47 川原ビル
TEL (0877)46-3298 FAX (0877)46-3298

製品に関するお問い合わせは各事業所までお気軽にご連絡ください。