



N シリーズ

135-201 HP



VALTRA

YOUR WORKING MACHINE

カタログ掲載モデル / オプションには、日本未対応のものがあります。

VALTRA はハードな作業を 簡易化するために ハードワークします

Valtra の主な焦点は、お客様のニーズを理解し、最高のトラクター経験を提供することです。完璧なサイズ、パワー、快適性のコンビネーションを探しているのであれば、他に Valtra 以上のものはないでしょう。

パワフルでコンパクトな Valtra N シリーズは、機敏なトラクターで、作業の簡易化と生産性のある作業のために人間工学に基づき快適にデザインされています。LED 昼間点灯ライトは道路での安全性を高めます。屈強で信頼性の高いトラクター、N シリーズは重要な場所で存在感を示します。

受賞歴のある N シリーズには大きすぎる挑戦や小さすぎる作業ありません。サイズとパワーの完璧な比率を提供し、あらゆる作業の快適さにおいて模範的です。様々な作業に対応するトラクターを必要とするとき、N シリーズはあらゆる場面で輝きます。

スムーズで機敏な動き、365 度の視認性そしてパワフルな 4 気筒エンジンは、あらゆる仕事を最適なパワー、精度、燃費で行うことができます。そして、スマート農業では、トラクターがほとんどの作業を行い、オペレーターは休むことができます。





一日中快適は作業性

Nシリーズは、あなたの作業をより簡単にすることを目的としています。人間工学に基づいたユーザーインターフェイスとコントロールにより、運転が楽しくなり、スマートで使いやすいAピラーディスプレイは必要な場所に情報を表示します。



4. パワー

生産性を向上するパワー

3 6 7 10

8. トラクターキング

スムーズで速い走行

5. 常時良好な視界

どんな状況でも次の動きを確認

9. ツイントラック

VALTRA 独自のツイントラックシステム

6. 多様性

素晴らしい機能とオプション

7. スマートマシーン

ユーザーのためのテクノロジー

10. CONNECT, CARE & GO

常時接続、コントロール



洗練されたデザイン

第5世代のNシリーズのすべては、最大限の快適さ、人間工学、視界を実現するためにドライバーを中心にデザインされています。狭いダッシュボードとスリムなステアリングコラムによって、フロントタイヤ、フロント作業機、またはフロントローダーの視界を遮るものがなくなります。センターコンソールは、背の高いドライバーでもより多くの足元スペースを確保するようにデザインされています。席に着き、周りをよく見てください。いたるところに、作業日を最高のものに多くの改善点を見つけることができます。

Nシリーズには、暗くて困難な状況に対応する優れた作業灯と、安全性を向上させるLED昼間点灯ライトが装備されています。キャビンのデザインによって365日昼夜を問わず視界は確保されます。オプションの大きなルーフウィンドウを備えた前傾ルーフは、優れた視界のために最小限に突き出しています。特別な作業用のオプションのスカイビューキャabinは素晴らしい視界をさらに良くします。

独自のカーブしたAピラーデザインにより前方視界が向上、輸送時の空気力学が向上、吸気管と排気管を

キャブの近くに配置することで耐久性を向上させることができます。エアコンはルーフにあり、メンテナンスが簡単です。

キャビンが快適さのために設計されていることは前述の通りですが、インテリアも純粋にプレミアムです。スタンダード（ライト）とオプションのプレミアムの2つのキャビントリムから選択できます。プレミアムはスタイリッシュなダークルーフとサイドパネル、レザーステアリングホイール、12個のエアベントの大半にクローム仕上げが施してあります。



A ピラーディスプレイ

上段

中下段

情報と警告ライト



フロントローダーキング

Valtra シリーズは、すでにフロントローダーのスペシャリストとして知られており、そしてさらに改良されました。統合されたヘビーデューティローダーサブフレームとロックアンドゴーローダーアタッチメントがあります。配管が内蔵されたモダンできれいなビームデザインは、トラクターのボンネットラインに沿い、優れた視界を確保します。

そして、それは Valtra であるため、完璧で便利なフロントローダーコントロールが可能です。すべてのモデルは、電動アームレストコントロールと第 3 機能油圧ジョイスティックで操作できます。新しい A ピラーディスプレイでフロントローダーの設定と表示ができます。



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



ビルトイン スマートテクノロジー

Valtra スマート農業はシームレスに作業する
テクノロジーとセットです。

Valtra ガイド、ISOBUS、セクションコントロール、
可変レートコントロール、TaskDoc。
Valtra のテクノロジーソリューションの主要な
キーデザインは使いやすさです。

VALTRA ガイド

Valtra ガイドは、実際のユーザー
からのフィードバックをもとに
開発されたオートガイダンス
ソリューションです。私たちは、
ウェイラインや境界線の記録と設定を、
できるだけ簡単にしたいと考えました。
Valtra ガイドは、ギャップや重複、
圃場での不要な運転を心配することなく、
より効率的に作業を行い、圃場から
より多くのものを得たいときの
頼もしいパートナーです。

Valtra ガイドは、GPS ガイダンスを
利用して、トラクターの操縦を代行
します。オートステアリングは
ウェイラインを正確に追従し、
重複を減らすことで、時間、燃料、
コストを節約します。ステアリングに
集中する必要がないので、作業機に
集中でき、長時間の作業や、より多くの
面積をカバーでき、かつリラックスして
作業ができます。



VALTRA Uパイロット 枕地管理システム

オートUパイロットでは、
トラクターが枕地に到達
したときに、枕地の一連の
作業管理が自動で開始でき、
作業を完璧に正確に簡単に
することができます。

より質の高い生活を、あなたの指先で。
スマート農業は、より簡単な作業、より大きな
利益、そして最大限の精度の鍵となります。

すべてのスマート機能は、革新的な
SmartTouch アームレストで操作できます。
スマートフォンのように、またはより簡単に
タップとスワイプで作業を管理できます。

スマート農業機能は Active と HiTech
モデルにも対応。SmartTouch エクステンデ
ドスクリーンから操作可能。

Valtra ガイドは、作業サイズに関わらず、
効率性の改善、作業重複の削減、オペレータの
快適性の向上につながります。作業と希望により、
サブメートル、デシメートル、センチメートルの
精度を選択できます。

TASKDOC® PRO

TaskDoc® Pro では、ペーパーワークが少なくなります。
作業を開始するだけで、必要な書類すべてが自動的に
作成されます。作業が終わると、書類はワイヤレスで
ファームマネージメントシステム (FMS) に移送されます。
ファームオフィスで可変レートマップを計画し、それらを
オートコントロール用トラクターに移送できます。
TaskDoc® Pro は簡単に直感的です。



ISOBUS

Valtra SmartTouch と
ISOBUS で、全ての
メーカーの ISOBUS
完備の作業機で作業する
ことができます。
SmartTouch が作業機に
素早く簡単に接続し、
精密農業のニーズにハイ
レベルなコントロールを
提供します。ISOBUS 規格
(ISO 11783) がそれらを
可能にします。ISOBUS は
作業機の「プラグ&プレイ」に
互換性があり、作業機を
Valtra トラクターに接続すると、
全ての関連する機械データが
ターミナルに直ちにアップ
ロードされます。

可変レートコントロール

可変レートコントロールは、
あらかじめ準備した規定マップに
よって作業機の作業レートを
自動的に調整します。計画した
レートに沿って圃場各部に、
入力した厳密に正確な多すぎず
少なすぎない量を適用します。
資材の節約と作物の品質と生産性の
改善につながります。





VALTRA セクションコントロール

セクションコントロールを使用すると、トラクターと作業機が自動的にコントロールされ、過不足なく各圃場の各部分に適切な種子と肥料の割合で供給されます。これにより、投入コストを削減し、収量を向上させ、利益を最大化することができます。

スマートタッチユーザーインターフェイス VERSU・DIRECT モデル

1. トラクタースピードをコントロールする全4方向に動かしやすいデザイン
2. 3バルブ選択、ジョイスティックで操作可能
3. リニアレバーで操作できる4バルブ
4. 機能性を最優先したボタンとスイッチのデザイン。機能によってデザインも異なる。
5. すべての操作やパイロット用のプログラム可能な3つメモリーボタン
6. 走行レバー上の前後進レバー
7. 追加画面必要なし。Valtra ガイドとセーフティカメラディスプレイはSmartTouch 画面に一体化。
8. 使用しやすいリアリンクージリミッターがリアリンクージの細かい調整を可能にします。
9. アームレストの機能的な構造は、滑りやすいグリップ性が高く、腕を快適にサポートします。
10. Active と HiTech では、オプションのSmartTouch エクステンデッドスクリーンでスマートファームিংが可能です。

VALTRA CONNECT (日本未発売)

Valtra Connect は Valtra のテレメトリソリューションで、トラクターの活動やGPSの動きを常に記録します。履歴やリアルタイムデータを携帯電話に表示でき、いつでもどこでも、データにアクセスできます。このデータを使用し、ユーザーとValtra サービスパートナーがメンテナンスの必要性を予測でき、小さな問題に素早く対応し、余分なサービスセンターへの訪問を避けることができます。



AGCO telemetry for customer
Fully customer and user driven
user experience



簡単な操作メニュー構造



スワイプでロジカルかつ簡単に設定が可能。すべての操作は自動的に保存されます。



9 インチタッチパネル画面。大きな操作、設定、機能は分かりやすい。



フロントとリアの油圧バルブ、フロントとリアリンクージ、フロントローダーなど、あらゆる油圧機能にコントロールを割り当てることができます。



9 インチのタッチスクリーンで簡単に作業灯の設定ができます。プレミアムおよびプレミアム+の作業灯には、設定可能なコーナリングライトも含まれており、これはフロントアクスルのホイールアングルセンサーによって制御されます。



オペレーターと作業機のプロファイルは、どのメニュー画面からでも簡単に変更できます。すべての設定変更は、選択したプロファイルに保存されます。

進化した VALTRA トランスミッション

Valtra の N シリーズトランスミッションは Valtra によって設計および製造されており、第 5 世代ではさらに新しい機能が装備されました。Valtra を使用すると、CVT のようにパワーシフトトラクターを運転することができます。

Direct モデルでは、Direct CVT トランスミッションが並外れたパフォーマンスを提供します。全ての作業スピードで高い効率を提供する 4 つの作業エリアがあります。低速で重い牽引から軽い道路走行まで、常に適正なパワーで使用できます。

Valtra N シリーズを使用すると、トラクターのトランスミッションが作業に適したパワーを自動的に供給します。HiTech、Active、Versu モデルはパワーシフト、Direct モデルは Direct CVT。Versu と Direct には、使いやすい SmartTouch ユーザーインターフェイスが標準で装備されています。

第 5 世代の N シリーズは新しい機能を追加します：スムーズで素早い作業レンジの変更をサポートする新しいハードウェアとソフトウェア。オートレンジチェンジは、オペレーターのニーズに応じて、より自由に設定できます。マニュアルモードでは、パワーシフトドライブレバーでグループギアを変更することもできます。

VERSU

- ・ 5 段パワーシフト
- ・ ロードセンシング油圧
- ・ 115 / 分 標準ポンプ容量
- ・ 160 or 200 ポンプ (オプション)
- ・ SmartTouch ユーザーインターフェイス
- ・ Smart A ビラーディスプレイ

DIRECT

- ・ 効率的な ValtraCVT
- ・ オートとマニュアルモード
- ・ ロードセンシング油圧
- ・ SmartTouch ユーザーインターフェイス
- ・ Smart A ビラーディスプレイ

HITECH

- ・ 5 段パワーシフト
- ・ オープンセンター 73/90 油圧
- ・ 機械式スプールバルブコントロール
- ・ ベーシックまたはアームレストコントロール
- ・ Smart A ビラーディスプレイ

ACTIVE

- ・ 5 段パワーシフト
- ・ ロードセンシング油圧
- ・ 機械式油圧コントロール
- ・ 115 / 分 標準ポンプ容量
- ・ 160 or 200 ポンプはオプション
- ・ Smart A ビラーディスプレイ




屈強なステージ V エンジン

N シリーズの 201hp エンジン、4 気筒トラクタークラスの中で最高の重量出力比で、最もパワフルな 4 気筒トラクターのポジションにあります。N シリーズは牽引や PTO のパワーに妥協することなく、極めて敏捷性に富んでいます。進化したエンジン機能によって、トラクターは信頼でき、最新の排ガス規制に準拠しています。




ECO モード

Valtra N155 は、燃料消費を最適化する低回転エンジンカーブを選択するオプションがある Eco パワーモデルです。最高回転数が 20% 減少し、エンジンノイズ、振動も減少し、10% の燃料節約が可能で、一方で、エンジントルクは増加します。回転数とピストンスピードの低下は、エンジンとトラクター両方の寿命を長くします。



ブースト

追加ブーストが必要とき、シグマパワーは PTO 作業で追加パワーを供給します。デッパやパワーハローのように PTO パワーを多く必要とする作業機を使用するとき特に便利です。重作業の PTO では、エンジンが自動的に最大 10hp 多くパワーを供給します。N175 モデルでは、ブーストは最大 36hp、PTO 使用や移動スピードに 201 エンジン馬力を供給します。



適切なサイズの AGCO POWER エンジン

4.9L エンジンの美しさは、排気量がパワーに比べて理想的であり、全体的に経済的な燃費と、すべてのエンジン回転数での強力な牽引力を発揮します。

排ガス処理システム

エンジンの詰まりや高価なサービスを気にせずにトラクターを使用できます。エンジン後処理システムは、ステージ V の規格に従って排気ガスを洗浄します。

最高の節約

Valtra と AGCO Power は 70 年のパートナーシップがあります。一体となって働き、Valtra と AGCO Power は、燃費を最も効果的なレベルまで最適化することができました。N シリーズエンジンは 600h のサービスインターバルで、油圧ラッシュアップはサービスコストの削減を実現します。

ニーズに応える コスト効率の高いオプション

Valtra でトラクター構築することは、それ自体が経験です。100 もの異なるアクセサリーとオプションから選択でき、無数の異なるコンビネーションが可能です。オプション選択が難しい場合があるため、オプション決定に役立つお得なオプションパッケージを提供しています。

オプションパッケージを使用すると、新しいトラクターを簡単に指定できます。重要なものは何も残されておらず、トラクターの再販価格を考慮することも重要です。パッケージで購入した場合、装備オプションは個別にオーダーするより安価です。さらにオプションパッケージによって選択は制限されず、Unlimited スタジオで追加オプションを選択することができます。



1

オプションパッケージを選択

必要に応じたオプションパッケージを選択。



2

フロントローダーを選択

N シリーズはフロントローダーキングです。さらにフロントローダーパッケージは全ての可能性を解放します。トラクターの優れた視界と機敏な回転半径は、フロントローダーとサブフレームの工場取付とテストを含むオプションパッケージによって完璧に補完されます。



3

ユーザーニーズをカスタマイズ

すべてのオプションパッケージに、細かいニーズに応えるために、Unlimited オプションを追加することができます。

COMFORT

- ステアリングセンサー付フロントアクスル
4WD ヘビーデューティハイロック
(N135H,A,V のみ)
- エアフロントアクスルサスペンション &
圧縮エアシステム
- ワイドアングルフロントガラスワイパー
- キャブサスペンション
- シート、エアサスペンション+
または Valtra Evolution
- 作業灯プレミアムまたは
LED ライトのプレミアム+



OPTION PACKAGE
COMFORT

COMFORT PRO

- プレミアムインテリア
- SmartTouch でラジオと
フォンコントロール
(Versu & Direct)
- オートエアコン+ローヒーター
ユニット
- 右側ウィンドウワイパー



OPTION PACKAGE
**COMFORT
PRO**

TECHNOLOGY PRO

- フル Valtra ガイド センチメートル精
度、Novatel または Trimble アンテナ
ウェイラインアシスタント
- プレジジョンファーミング：4 つの
セクションコントロール、セクショ
ンコントロール&可変レートオプ
ションから1つ

SmartTouch エクステンド
TaskDoc Pro
オートU-パイロット
Comfort and Technology から
全オプション



OPTION PACKAGE
**TECHNOLOGY
PRO**

TECHNOLOGY

フル Valtra ガイド：Novatel または
Trimble アンテナで4種のうち1つ

ISOBUS リア

オートコントロールD、走行バランスコ
ントロール+リアリンクageジスリップコ
ントロールシステム、レーダーセンサー
付き

オートスリップレギュレーターシステム
(Versus and Direct)

パワーソケットセット
Comfort から全オプション



OPTION PACKAGE
TECHNOLOGY

TECHNOLOGY PRO X

フル Valtra ガイド センチ
メートル精度、Novatel または
Trimble アンテナ

ウェイラインアシスタント

Valtra セクションコントロール
36+ VRC 5 プロダクト

SmartTouch エクステンド
オートU-パイロット

TaskDoc Pro

TaskDoc Pro サーバーライセンス1年

Agrirouter 1年

Technology and Technology Pro
から全オプション



OPTION PACKAGE
**TECHNOLOGY
PRO X**

ユーザーは作業を見つけ VALTRA は解決法を見つける

トラクターは、市街地の作業、林業、空港メンテナンス、防衛事業、そしてもちろん農業において完璧な機械です。作業のニーズの変化によるものであれ、他者より目立つことを望むものであれ、Unlimited を選択することには常に理由があります。何が必要でしょうか？何を夢見ていますか？叶えます、VALTRA はそれを実現できます。

作業目的のためのパフォーマンス

Unlimited スタジオは、通常の製造プロセスの生産ラインで直接装備できないアクセサリーやオプションに適合します。

Valtra Unlimited を使用すると、トラクターはユーザーの選択した仕様で組み立てられ、あらゆる環境に必要なデザイン、快適さ、機能を備えた、真の多目的トラクターになります。

工場取付

Valtra Unlimited スタジオで取り付けられるすべてのアクセサリーとオプションは、工場保証の対象であり、それらのすべてのサービスとスペアパーツも提供しています。

Unlimited スタジオで入手できるオプションは、追加ライト、中央潤滑システム、ステレオシステムなど豊富にあります。



市街地作業 365 日多目的トラクター

市街地の機械の規制は、特定の機能が必要になります。特別な配色、安全色とライト、警告サイン、その他の安全強化機能はすべて Valtra Unlimited スタジオで取り付けすることができます。グレーダーやスノーバーなどの専用車両をトラクターに置き換えることで、経済的にも生産性の面でも効率を大幅に向上させることができます。



空港メンテナンス トラック同様さらにそれ以上

トラクターは、その汎用性と適合性により、空港ではトラックに簡単に置き換わります。ブラウ、スノーバーブロー、モアなどの適切なツールを使用すると、Unlimited のトラクターを 1 年中利用できます。空港ラジオ、正しいタイヤとライト、特定の色などの機能を備えた機械は、空港メンテナンスに最適です。



林業 タフな作業ラフな地面に

ツイントラックとスカイビューキャビンを備えた T シリーズは、林業のタスクに最適ですが、Unlimited を使用すると、トラクターに更に多くを追加することができます。Kesla クレーンは、簡単な取り外しオプションを備えた林業取り付けキットを工場に取り付けることができます。林業用タイヤと LED 作業灯は作業の快適さを提供し、SmartTouch モデルでは林業林ローダーのコントロールを人間工学に基づいた Valtra アームレストに統合できます。



防衛事業 真の多目的トラクター

防衛アプリケーションでは、特別な機能を備えた車両が必要です。速いペースの仕事、広い作業エリア、長い移動には、安全性、大きい燃料容量、複数の作業機、そして作業者の快適さが必要です。個別に選択された機能、究極の操作性、パワフルな牽引力と積載量を備えた Valtra Unlimited のトラクターと装備は、他の車両にとって代わります。



N シリーズ 技術仕様

105-201 HP



モデル	最大定格馬力		最大ブースト馬力		最大トルク NM	
	HP	kW	HP	kW		
N135	135	99	145	107	570	620
N155e	ECO	155	114	165	121	660
	STD	155	114	165	121	610
N175	165	121	201	148	680	800

ブースト値は、PTO で使用するシグマパワー（オプション）と同様に圃場と道路スピードで利用できます。N175 では、シグマパワーは標準で、重機牽引のブースト値は 175hp です。



トラクター重量 6500kg

最大許容荷重 11000kg

フェンダー幅

A: 林業 2081mm

B: 幅狭 2280mm

C: 幅広 2550mm

モデル	HITECH・ACTIVE・VERSU・DIRECT	
	N135-N175	
寸法 (600/65R38 + 480/65R28装備時)		
ホイールベース [mm]		2665
全長(フロントリンケージなし)		4726
移送長さ、フロントリンケージ付き		5156
全高、Valtraガイドボックスなし [mm]		2960
全幅、最大 [mm]		2550
最小回転半径 [m]		4.8
最低地上高 中央 [mm]		500
最低地上高 リア(ヒッチなし) [mm]		585
重量(タンク満タン + ボライバー) [kg]		6500
重量バランス フロント/リア [%]		38/62
最大許容荷重 [kg]		11000
燃料タンク、標準 [L]		235*
燃料タンク、スチールタンク [L]		160
アドブルータンク [L]		45
最小タイヤサイズ(リア SRI 625)		460/65R38 + 380/65R28
最大タイヤサイズ(リア SRI 675)		650/65R38 + 540/65R28

* オプション ラージタンク 315L



モデル	HITECH	ACTIVE	VERSU	DIRECT
	N135-N175			
エンジン				
Agco Power エンジンタイプ	49 LFTN-D5			
シリンダー数	4			
排気量 [L]	4.9			
最大出力時エンジン回転数 [r/min]	2000			
定格エンジン回転数 [r/min]	2200			
最大トルク時エンジン回転数 [r/min]	1500			
N155 Ecoモード 最大出力時エンジン回転数 [r/min]	1750			
N155 Ecoモード 最大トルク時エンジン回転数 [r/min]	1250			
アイドリングスピード [r/min]	850			
低アイドリング (シャトルレバーP) [r/min]	700			
オイル交換インターバル (h)	600			
排ガスグレード	Stage V			
排ガス処理システム	DOC + DPF +SCR			
トランスミッション				
ギア数	20+20R (HiTech)			OVT
クリーパー付	30+30R			-
作業エリア数	4 (A,B,O,D)			4
パワーシフトギア数 / エリア	5			-
2100r/minでの標準スピード、クリーパー付き [km/h]	0.8-34			0.03-34
最高スピード到達時エンジン回転数 34km/h [r/min]	1990			1700
2200r/min時最低クリーパースピード [km/h]	0.6			0.03
フロントアクスルサスペンション	エア式			

モデル	HITECH	ACTIVE	VERSU	DIRECT
	N135-N175			
油圧				
リフト能力 リア (最大 kN)	78			
リフト能力 リフト範囲全体 [kN]	78			
リフト能力 リフト範囲全体 [フロントkN]	オプション、30 (最大47)			
油圧のタイプ	オープンセンター	ロードセンシング		
ポンプ容量 最大[L/min]	73 (90)	115 (160,200)		
トランスミッションと油圧オイル	共通	別々		
リア機械式バルブ数	2,3 or 4	—		
リア電磁バルブ数	—	2～5		
リアオン/オフバルブ数	—	1		
フロント電磁バルブ数	2,3 or 4			
作業機に使用可能オイル[L]	40	47		
PTO				
2速エンジン回転数 [r/min]	540@1890 + 1000@1897			
3速エンジン回転数 (オプション) [r/min]	540@1890 + 1000@1897 + 540E@1522			
3速+グラウンドスピード (オプション)	GS比率 41.03 (34km/h)			
フロントPTO (オプション) スピードエンジン回転数 [r/min]	1000@2000			
インターフェイス				
Valtra ARM (アームレスコントロール)	オプション	—		
Valtra SmartTouch ユーザーインターフェイス	—	標準		
Valtra コネクト	オプション			
Valtra ガイドオプション	オプション			

YOUR WORKING MACHINE

VALTRA is a worldwide
brand of AGCO.

中西商事は VALTRA INC. の正規販売店です。



 **NAKANISHI SHOJI** CO., LTD.
www.nakanishi-shoji.co.jp



本社

〒652-0891 神戸市兵庫区西宮内町2番36号
TEL (078)335-6116 FAX (078)681-6778

神戸オフィス

〒650-0024 神戸市中央区海岸通8番 神港ビルディング
TEL (078)331-2101 FAX (078)331-2105

東京営業所

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-7 日本橋室町プラザビル10F
TEL (03)3527-1921 FAX (03)3527-1922

名古屋営業所

〒451-0062 名古屋市西区花の木3丁目13番17号
TEL (052)521-1307 FAX (052)531-5648

帯広営業所

〒080-2469 帯広市西19条南1丁目8-2
TEL (0155)67-1050 FAX (0155)67-1053

九州営業所

〒841-0052 佐賀県鳥栖市宿町1253番2
TEL (0942)50-8106 FAX (0942)50-8109

長崎営業所

〒850-0905 長崎市籠町8番30号 スカイビル3階
TEL (095)895-7683 FAX (095)895-7693

岩手事務所

〒020-0616 岩手県滝沢市木賊川478番地1
TEL (019)613-9371 FAX (019)613-9371

坂出出張所

〒762-0001 坂出市京町3丁目6-47 川原ビル
TEL (0877)46-3298 FAX (0877)46-3298

製品に関するお問い合わせは各事業所までお気軽にご連絡ください。